

Pasningsvejledning for medlem af Laterallus slægten

1. Fugleart

Laterallus leucopyrrhus

Hvidbuget Dværgrikse

(hed førhen Rød Dværgrikse)

2. Fuldvoksen størrelse:

Ca. 15 cm, attitude som vor hjemlige Grønbenet rørhøne.

3. Forventet levealder:

6-8 år under gode forhold.

4. Anbefalet størrelse og indretning af anlæg eller bur:

Holdes i rummelig voliere L.3xB.2xH.2 m. som absolut minimum. Da Rikser springer/klatter mere end de flyver, skal derfor være kraftige naturgrene fra side til side, i forskellige højder startende fra 1/2 m over bund. På mindst to sider i vinklen opsættes fyrregrene på siderne, som også bruges til passage. Som bundlag kan bruges fugtig skovjord og i et hjørne bruges tørre blade. Rikser er meget glade for vand og der bør indrettes en lille sø (min.Ø 0,5 m) med en vanddybte på ca. 10 cm. Tagrør eller siv fra naturen kan fint bruges i "søen", ligesom en marksten i midten er en ide til tørreplads, rikser har ikke vandafvisende fjerdragt og skal på samme måde som Skarven, lufttørre fjerdragten for at kunne holde kropsvarmen.

5. Særlige pasningsbehov, herunder særlige krav til temperaturforhold:

Tåler ikke kulde og slet ikke frost og temperaturen skal være min. 18 grader. Kan holdes udendørs i de varme sommer måneder, men volieren skal være tæt beplantet og med læ fra siderne så træk undgås og med tag over halvdelen af fladen. Der skal være adgang til inderrummet.

6. Stimulering og behov for motion:

Rikser er meget aktive og søger rundt over alt i volieren efter føde emner og animalsk foder gives derfor i bundlaget. Vandinsekter i "søen" er også god beskæftigelse.

7. Fodring:

Grov universalfoder, æggefoder og spiret tropeblanding. Animalsk foder i form af melorme og deres pupper, pinky laver. Myggelaver og andre vandinsekter gives i flade skåle. Æbler, pærer, bananer, melon, agurker og anden blød frugt tages også gerne.

8. Sociale behov:

Holdes bedst parvis, da haner kan være stridbare overfor hinanden. Kan holdes sammen med andre tropefugle, men kan virke lidt forstyrrende for ynglende fugle, da de klatter hen over deres reder. Derfor anbefales det, at skjule rederne mellem fyrregrene sådan, at rikserne kan gå på fyrregrenene over rederne

9. Formering og yngelpleje:

Reder kan være store ballonreder, som anbringes fyrregrene i 1 - 2 m .

Bygger også selv reder på afsatser i volieren 1-2 m højde, der er ikke tale om en egentlig rede, men kan minde om en primitiv duerede. Redematerialet er lange fugtige blade Lægges 2 hvide æg som der ruges på 22-24 dage. De første dage ruger forældrene på ungen på bunden, men der bør være "rampe" så de kan klatre op til redestedet. Rampen kan være et bræt med volieretråd på den flade side så kyllingen kan stå fast.


10. Typiske tegn på sygdom og nedsat trivsel:

Sidder oppustede og inaktive på bunden.

Øvrige informationer:

Hane og høne er næsten ens i farver og tegninger og det anbefales at foretage kønstest før fuglene lukkes sammen, da haner ikke tåler andre kønsfæller og kun den stærkeste overlever. Et sikkert kønstegn er hannens rallende "sang". Lad altid fuglene vende sig til hinanden med tråd imellem, før de lukkes sammen.

Udseende: Se billeder.



Et par med en kylling



Udbredelse: Argentina og Paraguay.

Lovgivning og dokumentation:

Hvidbuget Dværgrikse er ikke omfattet af krav om CITES certifikat-
Opdrættede fugle kan handles frit inden for EU.

Slutblok

Denne pasningsvejledning er for hold af fugle som familie- eller hobbydyr. Disse fugle kan eventuelt holdes forsvarligt på andre måder end beskrevet i denne vejledning.

Denne pasningsvejledning er lavet af Ingolf Bjørk Andersen, Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (ldf-net.dk) med støtte fra Dyrevelfærdspuljen, 2014.